

Machine:	Controllo CONTRE MANDRINO IndEX G200	Envelope Protocol
User Name:	BLANCHET Vincent	
Remark:	Valore inferiore a 1 e presenza di un piccolo picco sopra i 12000 Hz sulla curva. I valori sono molto accettabili. Cuscinetto in buone condizioni	
Rev. VL8000:	1.7.7	
Date:	20.09.2023	
Time:	13:36:00	


Transducer			
Channel 1		Channel 2	
Model:	HMA 1130/1140/1830	Model:	HMA 1130/1140/1830
Type:	Acceleration	Type:	Acceleration
Sensitivity:	100 mV/g	Sensitivity:	100 mV/g
Supply:	18 V	Supply:	18 V

Gain			
Channel 1		Channel 2	
Gain Setting	Auto	Gain Setting	Auto
Gain 1	x 10	Gain 1	x 10
Gain 2	x 1	Gain 2	x 1

Settings	
Upper Frequency:	20000 Hz
Lower Frequency:	10 Hz
Lines:	2000


Display	
y-Axis:	Linear
x-Axis:	Linear
Units x-Axis:	Hz
Measuring Value:	Acceleration
Evaluation:	Peak

Channel 1




x-Axis										
Channel 1										
Channel 2										

Channel 2



x-Axis										
Channel 1										
Channel 2										

Channel 1+2



x-Axis										
Channel 1										
Channel 2										